


GLEID

EXCLUSIVE

стеклоомывающая
жидкость



-30

Предназначена для эффективной очистки лобовых, боковых, задних
стекел и фар автомобиля при температуре окружающей среды до -30°C.
Состав: вода деминерализованная >30%, изопропиловый спирт >30%,
ПАВ <1%, краситель <5%, ароматизатор <5%.

Не применять внутри! Беречь от огня! Хранить в местах недоступных
детям! Не содержит метанола.
Срок годности - 5 года.

14195-005-0024562-2015

Гарантия - 5 лет со дня выпуска при соблюдении правил хранения и использования.

Изготовитель:
ООО «ИнтехПростек», 125040, Москва,
ул. 1-я Лямского Поля, д. 30, пом. 7
Адрес производства: РФ, 140125, МО,
Раменский р-н, д. Островцы,
1 км от МКАД по Новорязанскому шоссе

Дата производства:

1116



5л



- Растворимость в / смешиваемость с:
водой: полностью смешивается с водой
органическими растворителями: 60-70 %

10. Стабильность и реакционная способность

Термическое разложение / условия, которых следует избегать:

Стабилен при рекомендуемых условиях хранения и использования (см. раздел 7).

· **Материалы, которых следует избегать:**

Во избежание экзотермических реакций держать вдали от окислителей, высокощелочных и высококислотных материалов.

· **Опасные составляющие элементы:**

Под воздействием высоких температур может произойти разложение на опасные вещества, такие, как диоксид углерода, монооксид углерода, дым, оксиды азота (NO_x).

11. Токсикологическая информация

Вещество классифицировано в соответствии с обычным методом (калькуляционный метод Директивы 88/379 EEC).

Повторный или длительный контакт с веществом может вызвать исчезновение естественного жирового покрытия кожи, что приведет к высыхиванию кожи.

Попадание жидкости в глаза может вызвать их сильное раздражение и нанести им обратимый вред.

12. Экологическая информация

Продукт не должен попадать в стив, водные ресурсы или почву.

13. Утилизация

Продукт:

· **Рекомендация не допускается попадание в стив.**

· **Загрязненная упаковка:**

· **Рекомендация:**

Неопустошенные емкости и остатки типографической краски представляют собой опасные отходы.

Опустошенные емкости должны отправляться на переработку.

14. Информация о транспортировке

Транспортировка должна производиться только в соответствии с ADR (по автомобильным дорогам), RID (по железной дороге), IMDG (по воде), ICAO/IATA (по воздуху).

· **Транспортировка по суше ADR/RID и GGVS/GGVE (через границу и внутри страны)**



· **Класс ADR/RID-GGVS/E: 3**

· **Число Кемлера: 33**

· **Номер UN: 1210**

· **группа упаковки: II**

· **Маркировка 3**

· **Обозначение товара: 1210 ENCRE D'IMPRIMERIE (печатная краска) (давление паров при 50°C 110 кПа, максимум)**

ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКОЛ СЕРИИ «КРИСТАЛЛ»

LIGHT ICE

-30°C



Предназначена для эффективной очистки лобовых, боковых, задних стекол и фар автомобиля при температуре окружающей среды до -30°C.

Состав: Вода очищенная умягченная, спирт изопропиловый (15% и более, но менее 30%), ароматизаторы, красители, ПАВЫ.

Способ применения: Открыть продукцию и вылить в бачок стеклоомывателя автомобиля. Не смешивать с другими средствами бытовой химии.

Условия хранения: Хранить в недоступных для детей местах.

Меры предосторожности: НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ!

При попадании на слизистую оболочку, промыть большим количеством воды.

ТУ 2384-001-86485873-2012

Дата изготовления и номер

партии на этикетке

Срок годности: 2 года

Производитель:

ООО «Евромакс», 127055, Россия,

г. Москва, туп. Горлов, д.2, оф. 1, комн. 4

ОБЪЕМ:

5л



4 607660 000102

Информация под кодом R:

11 Высокая воспламеняемость.


36 Раздражает глаза.

66 Неоднократное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи.

67 Испарения могут вызвать сонливость и головокружение.

Отдел, выдающий спецификацию: Лаборатория

Контактное лицо: Серж Сегура (Serge Segura) Тел. 02 40 13 42 00



Переводчик: К.В.Фельгер

Дата _____ Подпись _____

9.9.012.028
25.12.2016

· Транспортировка по воде IMDG/GGV:



- Морской класс IMDG/GGV: 3
- Номер UN: 1210
- Маркировка 3
- Группа упаковки: II
- Номер EMS: F-E.S-D
- Правильное техническое название: печатная краска

· Транспортировка по воздуху ICAO-TI и IATA-DGR:



- Класс ICAO/IATA: 3
- Номер UN/ID: 1210
- Маркировка: 3
- Группа упаковки: II
- Правильное техническое название: печатная краска

· 15. Инструкции

Обозначение в соответствии с Директивами ЕС:

· Буквенный код и обозначение класса безопасности продукции:

F Высокая воспламеняемость

· Обозначение риска:

11 Высокая воспламеняемость.

· Инструкции, относящиеся к технике безопасности:

7/9 Хранить емкость хорошо закрытой; хранить емкость в хорошо вентилируемом помещении.

16 Хранить вдали от источников воспламенения – Не курить.

26 При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

29/35 Не выливать содержимое контейнера в сливы; обращаться с материалом и его тарой с осторожностью.

33 Предпринимать меры по предотвращению возникновения статических разрядов.

16. Прочая информация

Мы не можем знать и контролировать условия работы пользователей.

Пользователи всегда несут полную ответственность за соблюдение требований, изложенных в местных правилах, и требований, выставляемых законодательством.

Информация, содержащаяся в настоящем Паспорте безопасности вещества, представляет собой описание мер безопасности, которые необходимо предпринимать при использовании нашего продукта; они не являются гарантией характеристик продукции.

Информация, изложенная в настоящем Паспорте безопасности, соответствует информации, имеющейся у нас в настоящий момент, и действующему законодательству Европейского Союза и национальным законам.

Информация, содержащаяся в настоящем Паспорте безопасности вещества, необходима в соответствии с Директивой ЕС 91/269/ЕЕС.

Переводчик К.В.Фельгер